

・2012年3月改訂:生薬成分のリスク分類変更による。
:記載要領の変更による。

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

第3類医薬品

肝臓が気になる方、二日酔の方に

ミラグレーン錠

ミラグレーン錠は、漢薬成分ゴオウ、含硫アミノ酸成分メチオニン・タウリン、グルクロノラクトン、イノシトール、肝臓加水分解物などの6種の強肝成分、体内の新陳代謝を高め、肝臓の負担を助ける各種ビタミン群を配合した製剤です。肝臓の気になる人や日頃よくアルコールを飲まれる人におすすめいたします。

▲ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、便秘、下痢

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

二日酔、流行性肝炎、脂肪肝、肝硬変症、黄疸、アルコール中毒、薬物中毒、自家中毒

用法・用量

次の服用量を1日3回食後に服用してください。

年 齢	成 人(15才以上)	7才以上15才未満	7才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと

(用法・用量に関する注意)

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 本剤のPTPシート製品の場合、右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。



成分・分量

6錠(1日量)中に次の成分・分量を含有しています。

タウリン	90mg
DL-メチオニン	300mg
グルクロノラクトン	60mg
イノシトール	30mg
肝臓加水分解物	90mg
ゴオウ	0.9mg

トコフェロール酢酸エステル (V.E)	3mg
ルチン	30mg
葉酸	0.3mg
シアノコバラミン (V.B12)	6μg
チアミン硝化物 (V.B1)	30mg
リボフラビン (V.B2)	6mg

添加物:乳糖, ポビドン, メタケイ酸アルミニ酸Mg, カルメロースCa, ステアリン酸Mg, 白糖, 硫酸Ca, タルク, アラビアゴム, ゼラチン, 酸化チタン, ヒプロメロース, マクロゴール, カルナウバロウ, 黄色4号(タートラジン), 黄色5号
・本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、リボフラビン(ビタミンB2)によるものですから、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)本剤をぬれた手で扱わないでください(変色したり品質が変わることがあります)。
- (5)瓶の中のつめ物を取り除いたのちは、落し等の衝撃で本剤に破損(表面の欠け)が生じことがありますので、取扱いには注意してください。なお、開封時に、肝臓加水分解物の特有なにおいを感じことがあります。
- (6)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

「電話:03-3370-7174(代表)」にお願いいたします。

受付時間………9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号