

↓  
ビン割れ注意

第3類医薬品 若甦内服液G



30mL

第3類医薬品

発売元



日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>  
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3

**使用上の注意**

**【相談すること】**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの  
で、直ちに服用を中止し、この容  
器を持って医師、薬剤師又は登録  
販売者に相談してください

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよ  
くならない場合は服用を中止し、  
この容器を持って医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談してください

**効能・効果**

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労  
・発熱性消耗性疾患・病中病後  
・胃腸障害・栄養障害・産前産  
後などの場合の栄養補給

**用法・用量**

成人(15才以上)1日1回1瓶  
(30mL)を服用してください

**成分・分量 1瓶(30mL)中**

ニンジンエキス200mg(原生薬  
として600mg)/ゴオウチンキ  
0.1mL(原生薬として1mg)/  
トコフェロール酢酸エステル5  
mg/チアミン硝化物10mg/リ  
ボフラビンリン酸エステルナ  
トリウム5mg/ピリドキシン塩酸塩  
20mg/ニコチン酸アミド20mg/

無水カフェイン50mg/(アルコ  
ール0.25mL以下)

添加物として、D-ソルビトール  
、クエン酸、クエン酸Na、安息  
香酸Na、ポリオキシエチレン硬  
化ヒマシ油、エタノール、バニ  
リン、プロピレングリコール、  
エチルバニリン、香料、白糖、  
ハチミツ、DL-リンゴ酸を含有  
しています

\*生薬成分のため濁りを生じ  
ることがありますので、よく  
振ってから服用してくださ  
い。薬効には影響ありません  
・本剤に配合されているリボ  
フラビンリン酸エステルナ  
トリウムにより尿が黄色にな  
ることがあります

**保管及び取扱い上の注意**

(1)服用に際しては、記載事項  
をよくお読みください(2)直  
射日光の当たらない涼しい  
所に保管してください(3)小  
児の手の届かない所に保管  
してください(4)使用期限を  
すぎた製品は服用しないでく  
ださい



キャップ  
ラベル

製造番号

使用期限 N

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931