

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アスゲン T 錠
2	成分・分量	[6 錠(成人 1 日服用量)中] トラネキサム酸 750mg、 カンゾウ乾燥エキス 198mg (原生薬として 990mg に相当)、 ピリドキシン塩酸塩 50mg、リボフラビン 12mg、 L-アスコルビン酸ナトリウム 500mg
3	用法・用量	下記の 1 回量を 1 日 3 回、朝昼晩に服用してください。 成人(15 歳以上):2 錠、7 歳以上 15 歳未満:1 錠、 7 歳未満:服用しないこと
4	効能・効果	口内炎、咽頭炎・扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 (1)甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬。(むくみ、血圧 上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります。) (2)他のアレルギー用薬、トラネキサム酸を含有する内服薬。(鼻炎用薬、かぜ薬、 解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等) 2. 長期連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人:むくみ ・次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗 塞、血栓静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。