## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

## 第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アルファ大草胃腸薬(分包)
2	成分・分量	3 包(3.6g)中 オウレン末 250mg、ニンジン末 300mg、ケイヒ末 300mg、 ショウキョウ末 100mg、カンゾウ末 300mg、ロートエキス散 300mg、 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 450mg、 沈降炭酸カルシウム 895mg、 牛胆汁エキス末 150mg、 ジメチルポリシロキサン(ジメチコン) 60mg
3	用法・用量	次の量を、食間又は食後に水またはお湯で服用してください。 [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15歳以上):1包:3回 11歳以上15歳未満:2/3包:3回 8歳以上11歳未満:1/2包:3回 5歳以上8歳未満:1/3包:3回 3歳以上5歳未満:1/4包:3回 3歳未満:服用しないでください
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部不快感、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸つかえ、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1.次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。 2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 4.長期連用しないでください。  次に該当する人はお申し出ください。  (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 排尿困難 (6)次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2.情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3.使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。