

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 名称 | カゼコール |
| 2 | 成分・分量 | 3包(6.9g)中 葛根湯エキス 5600mg (カッコン 5.33g、マオウ・タイソウ 各 2.67g、ケイヒ・シャクヤク各 2g、 カンゾウ 1.33g、ショウキョウ 0.67g) 地竜エキス散-N 700mg (地竜 1.4g) |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を食前又は食間に、水またはお湯で服用してください。 [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15歳以上):1包:3回 7歳以上 15歳未満:2/3包:3回 7歳未満:服用しないでください |
| 4 | 効能・効果 | 胃腸の比較的丈夫な人のかぜの初期症状(悪寒、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、鼻水、鼻づまり、咽頭痛) |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。