

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タイムコール去たん錠
2	成分・分量	[成人1日量(6錠)中] L-カルボシステイン 750mg / プロムヘキシン塩酸塩 12mg
3	用法・用量	次の量を食後に1日3回服用してください。 成人(15才以上):1回2錠 / 8才以上15才未満:1回1錠 / 8才未満:服用しないこと
4	効能・効果	たん、たんのからむせき
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去たん薬、かぜ薬 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 高熱 (6) 次の診断を受けた人: 心臓病、肝臓病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。