

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| 1 | 名称 | チヨレイトウシンワ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|----|-----|--------|-----------|----|----|-----------|----|----------|----|------|------------|--|
| 2 | 成分・分量 | [18錠(成人1日服用量)中] 猪苓湯エキス … 1.6g (カッセキ 1.5g、ゼラチン 1.5g、タクシャ 1.5g、チヨレイ 1.5g、ブクリヨウ 1.5g) | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。 食間と食後2～3時間を指します。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>6錠</td><td rowspan="3">3回</td></tr><tr><td>15歳未満7歳以上</td><td>4錠</td></tr><tr><td>7歳未満5歳以上</td><td>3錠</td></tr><tr><td>5歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table> | 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 成人(15歳以上) | 6錠 | 3回 | 15歳未満7歳以上 | 4錠 | 7歳未満5歳以上 | 3錠 | 5歳未満 | 服用しないでください | |
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | | | | | | | | | | | | | |
| 成人(15歳以上) | 6錠 | 3回 | | | | | | | | | | | | | |
| 15歳未満7歳以上 | 4錠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7歳未満5歳以上 | 3錠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5歳未満 | 服用しないでください | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 効能・効果 | 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症： 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | | | | | | | | | | | | | | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。