

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ビボーン・C 1500
2	成分・分量	1 日量(3 包)中 アスコルビン酸散 1,518mg アスコルビン酸 (ビタミン C) として 1,500mg リボフラビン (ビタミン B2) 4mg ピリドキシン塩酸塩 (ビタミン B6) 30mg パントテン酸カルシウム 20mg オロチン酸 60mg
3	用法・用量	大人(15 才以上) 1 回 1 包、 7 才以上 15 才未満 1 回 2/3 包 1 才以上 7 才未満 1 回 1/3 包 1 日 3 回服用してください 1 才未満 服用しないこと
4	効能・効果	○次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 ○次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1 ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」 ○次の場合のビタミン C の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。