

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ブリル錠
2	成分・分量	本品30錠(1日量)中 タウリン 120mg、リボフラビン(V.B ₂) 1.5mg、 リン酸水素カルシウム水和物 1950mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆) 0.3mg、 チアミン硝酸物(V.B ₁) 3mg、エルゴカルシフェロール(V.D ₂) 300 I.U.
3	用法・用量	成人(15才以上) 1回 8~10錠、 8才以上15才未満 1回 4~5錠、 5才以上8才未満 1回 3錠、 1才以上5才未満 1回 2錠 1日 3回服用してください 1才未満 服用しないこと
4	効能・効果	次の場合の骨歯の発育促進: 虚弱体質、腺病質 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。