

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ボランテ液 1%
2	成分・分量	[100g 中] インドメタシン 1000mg l-メントール 3000mg
3	用法・用量	1 日 4 回を限度として適量を患部に塗布してください
4	効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等または化膿している患部 3. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。