

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	レーバンH坐剤
2	成分・分量	[1個(1.2g)中] ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg、リドカイン 60mg、 トコフェロール酢酸エステル 50mg、アラントイン 10mg、 グリチルレチン酸 20mg、メントール 9mg
3	用法・用量	成人(15歳以上):1回1個を1日1~2回、肛門内に挿入してください。
4	効能・効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)患部が化膿している人。 2. 長期連用しないでください。  次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊娠又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状がある人。 むくみ ・次の診断を受けた人。 腎臓病、高血圧、心臓病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。