

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	苓桂朮甘湯錠 OM											
2	成分・分量	[8錠(成人1日服用量)中] ブクリョウ 3.0g、ケイヒ 2.0g、ビャクジュツ 1.5g、カンゾウ 1.0g 上記生薬より得た苓桂朮甘湯エキス(1/2量)1000mgを含みます。											
3	用法・用量	次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。 (食間とは、食後2～3時間を指します。) <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>4錠</td><td rowspan="2">2回</td></tr><tr><td>15歳未満5歳以上</td><td>2錠</td></tr><tr><td>5歳未満</td><td colspan="2">服用しないでください</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	4錠	2回	15歳未満5歳以上	2錠	5歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数											
成人(15歳以上)	4錠	2回											
15歳未満5歳以上	2錠												
5歳未満	服用しないでください												
4	効能・効果	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症： 立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 むくみ (6)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項												

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。