

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品		使用前には必ず添付文書を読んで下さい									
1	名称	東洋の温清飲(うんせいいん)									
2	成分・分量	本品 1 包(1 日量)22.0g 中 日本薬局方 トウキ 4.0g 日本薬局方 ジオウ 4.0g 日本薬局方 シャクヤク 3.0g 日本薬局方 センキュウ 3.0g 日本薬局方 オウゴン 3.0g 日本薬局方 サンシシ 2.0g 日本薬局方 オウレン 1.5g 日本薬局方 オウバク 1.5g									
3	用法・用量	1 包(1 日量)につき水 400mL を加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間 2 回に分けて服用する。 <table><tr><td>年齢</td><td>1 包(1 日量)煎じ液</td><td>1 日服用量</td></tr><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>全量</td><td>2 回に分けて</td></tr><tr><td>15 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></table>	年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量	大人(15 才以上)	全量	2 回に分けて	15 才未満	服用しないこと	
年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量									
大人(15 才以上)	全量	2 回に分けて									
15 才未満	服用しないこと										
4	効能・効果	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる：月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症 (血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。)									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。