

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	東洋の芍薬甘草湯エキス顆粒(分包)															
2	成分・分量	[3包(4.5g)中] シャクヤク 3.0g、カンゾウ 3.0g より製した水製乾燥エキス 1.34g															
3	用法・用量	下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15歳以上)</td><td>1包</td><td rowspan="4">3回</td></tr><tr><td>15歳未満7歳以上</td><td>2/3包</td></tr><tr><td>7歳未満4歳以上</td><td>1/2包</td></tr><tr><td>4歳未満2歳以上</td><td>1/3包</td></tr><tr><td>2歳未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	大人(15歳以上)	1包	3回	15歳未満7歳以上	2/3包	7歳未満4歳以上	1/2包	4歳未満2歳以上	1/3包	2歳未満	服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数															
大人(15歳以上)	1包	3回															
15歳未満7歳以上	2/3包																
7歳未満4歳以上	1/2包																
4歳未満2歳以上	1/3包																
2歳未満	服用しないこと																
4	効能・効果	体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛															
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 次の診断を受けた人。:心臓病 2. 症状があるときのための服用にとどめ、連用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・次の症状のある人。:むくみ ・次の診断を受けた人。:高血圧、腎臓病															
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。