

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	補中益気湯(ほちゅうえつきとう)																
2	成分・分量	本品1包(1日量)21.0g 中 日本薬局方 ニンジン 4.0g 日本薬局方 ビャクジュツ 4.0g 日本薬局方 オウギ 3.0g 日本薬局方 トウキ 3.0g 日本薬局方 タイソウ 2.0g 日本薬局方 サイコ 1.0g 日本薬局方 カンゾウ 1.0g 日本薬局方 ショウキョウ 0.5g 日本薬局方 ショウマ 0.5g 日本薬局方 チンピ 2.0g																
3	用法・用量	1包(1日量)につき水400mLを加え、あまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともにかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服する。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1包(1日量)煎じ液</th><th>1日服用量</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15才以上)</td><td>全量</td><td>3~2回に分けて</td></tr><tr><td>15才未満7才以上</td><td>2/3量</td><td rowspan="3">3回に分けて</td></tr><tr><td>7才未満4才以上</td><td>1/2量</td></tr><tr><td>4才未満2才以上</td><td>1/3量</td></tr><tr><td>2才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1包(1日量)煎じ液	1日服用量	大人(15才以上)	全量	3~2回に分けて	15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて	7才未満4才以上	1/2量	4才未満2才以上	1/3量	2才未満	服用しないこと	
年齢	1包(1日量)煎じ液	1日服用量																
大人(15才以上)	全量	3~2回に分けて																
15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて																
7才未満4才以上	1/2量																	
4才未満2才以上	1/3量																	
2才未満	服用しないこと																	
4	効能・効果	元気がなく胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ。																
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。：むくみ (6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病																
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。