

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	大柴胡粒状(分包)
2	成分・分量	[大人 1 日量 3 包(4.8g)中] 日局サイコ … 1.5g 日局キジツ … 0.4g 日局オウゴン … 0.6g 日局ダイオウ … 0.5g 日局ハンゲ … 0.6g 日局ショウキョウ … 0.3g 日局シャクヤク … 0.6g 日局タイソウ … 0.3g
3	用法・用量	大人は 1 回に 1 包(1.6g)ずつ、1 日 3 回食前または食間に、水または白湯に服用してください。 小児用量は大人用量を 1 とするとき、 15 歳以下 8 歳まで 1/2 量 4 歳以下 2 歳まで 1/6 量 7 歳以下 5 歳まで 1/3 量 1 歳以下 1/12 量
4	効能・効果	胆石症、胆嚢炎、カタル性黄疸、急性胃カタル、胃酸過多症
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 生後 3 ヶ月未満の乳児 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬(下剤) 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。