

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	響声破笛丸エキス顆粒 K														
2	成分・分量	[成人 1 日服用量: 3 包 (7.5g) 中] 響声破笛丸乾燥エキス 5.54g を含有しています。 (日局レンギョウ 2.5g、日局キキョウ 2.5g、日局カンゾウ 2.5g、日局ダイオウ 1.0g、日局シクシヤ 1.0g、日局センキュウ 1.0g、カシ 1.0g、日局アセンヤク 2.0g、日局ハツカ 4.0g)														
3	用法・用量	次の量を食前又は食間に、水又はぬるま湯で服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 回量</th><th>1 日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人 (15 才以上)</td><td>1 包</td><td rowspan="5">3 回</td></tr><tr><td>7 才以上 15 才未満</td><td>2/3 包</td></tr><tr><td>4 才以上 7 才未満</td><td>1/2 包</td></tr><tr><td>2 才以上 4 才未満</td><td>1/3 包</td></tr><tr><td>2 才未満</td><td>1/4 包</td></tr></tbody></table>	年齢	1 回量	1 日服用回数	成人 (15 才以上)	1 包	3 回	7 才以上 15 才未満	2/3 包	4 才以上 7 才未満	1/2 包	2 才以上 4 才未満	1/3 包	2 才未満	1/4 包
年齢	1 回量	1 日服用回数														
成人 (15 才以上)	1 包	3 回														
7 才以上 15 才未満	2/3 包															
4 才以上 7 才未満	1/2 包															
2 才以上 4 才未満	1/3 包															
2 才未満	1/4 包															
4	効能・効果	しわがれ声、咽喉不快														
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 生後 3 ヶ月未満の乳児 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。 (4) 胃腸の弱く下痢しやすい人。 (5) 高齢者。 (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (7) 次の症状のある人。 むくみ (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病														
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項															

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。