

ビタミンB₁ 製剤、にんにく抽出成分配合

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

新オキソピタン錠

第3類医薬品

日々のストレスから生じる疲労が体内に蓄積すると、胃腸が弱くなったり食欲不振の原因になったりと、体の不調を招く場合があるため、早めの改善が必要です。本剤は、ビタミンB₁とにんにく抽出成分「理研オキソレヂン末」を主体とし、神経痛、筋肉痛、関節痛、眼精疲労などの症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 効能

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
- 脚 気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

● 用法・用量

成人（15歳以上）…………… 1回3錠 7歳以上15歳未満……………1回1錠
7歳未満は服用しないでください 1日3回、食後に服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 成分・分量 9錠中

理研オキソレヂン末（にんにく抽出成分）… 1,000mg リボフラビン（ビタミンB₂）…………… 5mg
チアミン硝化物（ビタミンB₁）…………… 26mg ガンマーオリザノール…………… 10mg
添加物として、バレイショデンプン、炭酸Ca、無水ケイ酸、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、タルク、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。(5) また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

日邦薬品工業株式会社

発売元 東京都渋谷区代々木3-46-16

米田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- 日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：03-3370-7174
受付時間：9:00から17:00まで（土、日、祝日を除く）
副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

2509A

