

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

整腸・消化剤

第3類医薬品

新コンチーム錠[®]

新コンチーム錠は、ビフィズス菌、乳酸菌、納豆菌の3種の整腸生菌に乾燥酵母、消化酵素、制酸剤やビタミンを配合した整腸・消化の作用をもった総合胃腸薬です。

- 3種類の整腸生菌（ビフィズス菌、乳酸菌、納豆菌）が腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることで、腸内環境を整えます。
- 乾燥酵母が胃腸の働きを整えると同時に、乳酸菌の増殖を促進します。
- 消化酵素（ビオチンアスターゼ1000、セルラーゼAP3）が胃腸の消化機能を助けます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害
 - 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸（便通を整える）、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

次の量を毎食後に服用してください

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人（15才以上）	4 錠	3 回
8才以上15才未満	3 錠	
5才以上8才未満	2 錠	
5才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分・分量

成人 1 日量（12 錠）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
乾燥酵母 (ビール酵母)	2070mg	良質の蛋白質、ビタミン B 群、アミノ酸、ミネラルなどの栄養素に富み、乳酸菌の増殖を促進するとともに胃の働きを助けます
ラクトミン (乳酸菌末)	36mg	腸内で乳酸を作り、腸内の悪玉菌の増殖を抑え、整腸作用を示します
ビフィズス菌	30mg	代表的な善玉菌で、腸内で酢酸と乳酸を作り、腸内の悪玉菌の増殖を抑え、整腸作用を示します
納豆菌末	100mg	腸内の善玉菌であるビフィズス菌の増殖を助け、整腸作用を示します
ビオチン	40mg	食物中のでんぷん、たんぱく質、繊維の消化を助けます
セルラーゼ AP3	12mg	食物中の繊維の消化を助けます
沈降炭酸カルシウム	425mg	胃酸を即効的に中和し、胃の不快感を和らげます
チアミン硝酸物 (ビタミン B ₁ 硝酸塩)	9mg	ビタミンを補給します
リボフラビン (ビタミン B ₂)	3.6mg	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、バニリン、セルロース、白糖、無水ケイ酸、ステアリン酸 Mg を含有しています

<成分・分量に関連する注意>


本剤に配合されているリボフラビン（ビタミン B₂）により、尿が黄色になることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所：〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 3-46-16
電話：(03) 3370-7174（代表）
受付時間：午前 9:00 から午後 5:00 まで（土、日、祝日を除く）

発売元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3