



企画元  
牛津製薬株式会社



ゲンノショウコエキス配合

# 下痢 食あたり

6包(60粒)入

発売元 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

企画元 牛津製薬株式会社  
佐賀県小城市牛津町下根川1-2

製造販売元 中央薬品株式会社  
富山県富山市西四十物町4-9

販売名：赤玉はら薬

第2類医薬品

## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 高齢者。
- 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) お薬の入っている袋を開封後、3日経過したものは服用しないでください。

お客様相談窓口 中央薬品株式会社  
電話076-493-5010  
月～金(祝日を除く)9時～17時

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## 効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前に服用してください。

|            |             |
|------------|-------------|
| 15歳以上      | 1回 10粒      |
| 11歳以上15歳未満 | 1回 7粒       |
| 8歳以上11歳未満  | 1回 5粒       |
| 5歳以上8歳未満   | 1回 4粒       |
| 3歳以上5歳未満   | 1回 3粒       |
| 3歳未満       | 服用しないでください。 |

## 【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量 1日量(30粒中)

|            |       |
|------------|-------|
| センブリ素      | 30mg  |
| アクリノール水和物  | 60mg  |
| タンニン酸ペルベリン | 120mg |
| ゲンノショウコエキス | 300mg |

(本品300mgは原生薬3000mgに相当)

添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメテンブン、カルメロースNa、バレイショテンブン、タルク、セラック、マクロゴール、赤色102号、黄色5号を含有。

開け口